

El Hablaganados 769: El tamaño de vacas y el éxito en el negocio de carne de res

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio por Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dixie State University

Las discusiones al tomar café tienden a adoptar una respuesta rápidamente, pero la realidad es mucho más difícil y complicada.

¿Qué se hace con un grupo de 98 vaquillas de las cuales cinco por ciento tienen una calificación de estructura de 1 y 2, 11 por ciento tiene una calificación de estructura de 3, 21 por ciento tiene una calificación de estructura de 4, 28 tiene una calificación de estructura de 5, 27 tiene una calificación de estructura de 6 y 8 por ciento tiene una calificación de estructura de 7 y 8?

Un descanso para tomar café es buena hora para hablar de las vaquillas y elaborar una buena estrategia para manejarlas. En realidad, las vaquillas son de las manadas reproductivas en el Centro de Investigación por Extensión en Dickinson. El Centro mantiene dos grupos de ganado particulares.

El grupo “pastoreado” es de ganado de estructura pequeña a mediana, mientras que el grupo “de carne” es de ganado de estructura mediana a grande. Como resultado, el Centro tiene una buena

variedad de ganado que representa casi todas las clasificaciones de estructura disponibles. Claro, el ganado en los extremos son menos, pero de todos modos, allí está.

Recientemente, los que están familiarizados con el ganado del Centro se reunió tomando café para hablar de lo que sería un buen proyecto para este grupo de ganado. El desafío, el cual es conocido por muchos, es obtener los datos que adecuadamente evalúen la estructura del ganado y la asociación de una calificación de estructura particular con los insumos y resultados apropiados.

Las discusiones al tomar café tienden a asumir una respuesta rápidamente, pero la realidad es mucho más difícil y complicada. Los comentarios dentro de la industria de carne de res predicen el futuro con los pensamientos basados en la situación actual con un análisis del pasado.

Un buen ejemplo: con los números de ganado más bajos, los datos del corral de alimentación y cosecha sugieren fuertemente que el ganado se guarde por más tiempo en la alimentación y sea cosechado a pesos más altos. Para cumplir con las demandas actuales, esa respuesta de la industria es lógica.

La charla al tomar café sobre el peso excesivo de la carcasa lentamente disminuye al disminuir los descuentos en las carcasas en exceso. Claro, todavía hay un descuento, pero los pesos aceptables han aumentado. La discusión obvia que sigue se centra en si las vacas del mercado también están aumentándose del peso al cosecharse.

Sí, lo están, lo cual tiene sentido porque la genética de crecimiento aumentado se selecciona dentro de las manadas reproductivas para ofrecer las carcasas más grandes más aceptables. La eficacia del ganado en el corral de alimentación es bien estudiada.

En términos sencillos, si un productor del corral de alimentación comprende la curva de crecimiento del tipo de ganado que se da de comer, el corral de alimentación dará de comer al ganado para maximizar el crecimiento magro y obtener una calificación de calidad deseable.

El ganado de estructura grande tiene un tiempo de comer extendido porque un corral de alimentación puede dar una ración que fomenta el crecimiento muscular y puede diferir raciones que serían más propensa al crecimiento de grasa. El ganado de estructura más grande históricamente ha sido más magro al cosecharse porque los descuentos del peso de carcasa han desanimado empujar el ganado hasta un punto final más tarde con una calificación de calidad más alta potencialmente. Por lo tanto, bajo la situación actual de oferta baja, el ganado de estructura más grande está en demanda más.

El tamaño de estructura y el tipo de raza son dos factores claves que guían el manejo de tipos de ganado dentro del corral de alimentación. En realidad he leído varios artículos que infieren que el tamaño continuará a aumentar para cumplir con la demanda.

Eso ya dicho, de vuelta a la charla con café, el tema del tamaño de vacas y eficiencia era el tema del día. ¿Son las vacas de estructura más pequeña relevantes hoy en día? La discusión es larga porque los pedazos perdidos del rompecabezas permiten la especulación.

El mundo del corral de alimentación entiende bien la eficacia ganadera como la eficacia de alimentos. Cada bocado de alimentos necesita producir una porción de carne de res vendible. La industria vaca-becerro no tiene el mismo nivel de comprensión porque las complejidades son mucho mayores.

El viejo dicho de que el consumidor siempre tiene la razón tiende a empujar la industria vaquera a aceptar las suposiciones del corral de alimentación porque el que alimenta por lo general es el consumidor para el productor vaca-becerro.

Por ende, las 98 vaquillas del Centro, de las cuales cinco por ciento tienen una calificación de estructura de 1 y 2, 11 por ciento tiene una calificación de estructura de 3, 21 por ciento tiene una calificación de estructura de 4, 28 tiene una calificación de estructura de 5, 27 tiene una calificación de estructura de 6 y 8 por ciento tiene una calificación de estructura de 7 y 8, ofrecen al Centro una oportunidad tremenda de enfocarse en un estudio de eficacia de la unidad de vaca, no solo el becerro.

Al acabar el café, hay bastante interés en pensar en el futuro de la industria de carne de res y cómo los productores vaca-becerro serán llamados para proveer la carne.

¿Qué criterios son medibles y prácticos para recopilar sobre un grupo de vaquillas, tal como las en el Centro, para ayudar la industria vaca-becerro a hacer decisiones informadas sobre el tamaño y tipo de vaca? Es una buena pregunta, y los investigadores en la Universidad Estatal de Dakota del Norte están entusiasmados por encontrar las respuestas.

Los efectos del tamaño de estructura, eficacia y longevidad en una manada comercial o cualquier manada de carne son puntos claves de insumos de administración a largo plazo o genéticos. Le mantengo informado.

Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en http://www.BeefTalk.com

Para más información, contacte a la oficina de NDBCIA, 1041 State Ave., Dickinson, ND 58601, o vaya al http://www.CHAPS2000.com por internet.