Aumento de peso al destete de 1975 hasta 2015.

El Hablaganados 782: ¿Valen la pena los documentos de ganado?

De Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio por Extensión de NDSU
Traducción de Dr. Michael Cartmill, Dixie State University

Valorar los insumos genéticos y administrativos es crucial a la administración del rancho.

He dicho muchas veces que el constante en la producción de carne de res es el cambio.

Recuerdo cuando me gradué de la universidad en 1975, la influencia de ganado continental fue fuerte. La gente tenía que reposicionarse alrededor del animal para que pudiera ser vista en la escena. A la vez, los becerros se destetaban a las 469 libras.

Como nuevo agente para la Extensión del condado, recibí mi primera muestra gratis de la herbicida *Roundup*. Los productores de cultivos de los condados se juntaron para escuchar del fertilizante de armoníaco anhidro. Mientras uno viajaba por el Medio Oeste, el campo en barbecho de verano fue un término que usaban los granjeros, y el control de mala hierba fue opcional. Se esperaba que las prácticas administrativas y el cultivo controlaran la mala hierba.

Los cultivos que no eran exitosos se fueron a las vacas, o tal vez las ovejas. Sí, vacas y ovejas eran prevalentes junto con los chanchos y gallinas. Hoy, la herbicida *Roundup* y el fertilizante de armoníaco anhidro se utilizan extensivamente por la agricultura, y los becerros se pesan a más de 600 libras después de siete meses de pastoreo.

Para los que vivieron este ciclo, a veces comprender la magnitud del cambio es difícil. Las semillas del cambio de los años 60 y 70 se brotaron y ahora pueblan la agricultura de maneras verdaderamente alucinantes.

Temprano en mi carrera, guiar productores e implementar sistemas de documentación que afirmaron el cambio fue crucial. Los productores no podrían ver el cambio pero sí podrían documentar el cambio. Un socio previo, Harlan Hughes, a menudo decía, “No se puede manejar lo que no se mide.”

Mientras otro otoño se nos acerca, no puedo dejar de preguntarme quién perderá la oportunidad de documentar por escrito los datos factuales en cuanto a su operación de carne de res. Desde 1963, el Servicio por Extensión de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, por medio de la Asociación del Mejoramiento del Ganado Bovino de Carne de Dakota del Norte, ha sido un líder en la evaluación de documentos ganaderos. Miles de ganado han sido pesados y evaluados. Miles más son procesados por el programa de software para la evaluación de la manada de vacas (CHAPS).

Habiendo estado involucrado en la evaluación de esos documentos, son importantes. Y aun así, mientras uno charla con muchos productores agrícolas, la industria lucha con guardar documentos. El lado agronómico del negocio tiene la Agencia del Servicio de Granjas para ayudar a controlar los documentos de cultivos requeridos por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA). Los documentos se requieren mantener de los que aplican pesticidas de uso restringido.

Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA tiene programas tremendos disponibles para el manejo de campos y otros recursos naturales. El Servicio de Comercialización Agrícola del USDA genera reportes del mercado cada hora, junto con resúmenes detallados para las comodidades agrícolas, que extienden por todo el mundo.

Pero cuando uno va al sector de ganado, en este caso la carne de res, a menudo la respuesta a los documentos es sencillamente "...me gustaría, pero es que no se pueden acabar." Las razones son variadas, pero el punto es lo mismo: ningún documento.

¿Por qué algunos productores no documentan y siguen los datos de vaca-becerro individuales? Estoy seguro que las razones son muchas; sin embargo, el tiempo y el costo probablemente están al principio de la lista. El otoño es tiempo para juntar ganado. Hoy, muchos productores tienen ganado esparcido 50 millas o más de un pastizal al otro.

Para el Centro de Investigación por Extensión en Dickinson, los días de trabajo de ganado significan que los trabajadores están cargando a los caballos para las cinco de la mañana y, dependiendo del pastizal, juntando el ganado para las seis o siete. Con tal de que todas las vacas estén donde deben estar, deben estar llegando al terminar de armar el pasadizo, al calibrar la báscula electrónica y al repasar los objetivos del día.

Si todo va bien, el ganado debe terminar de trabajar para el mediodía, con los camiones cargados, llenos de los becerros de alto valor de este año, destinados para los corrales de destete y las vacas madres vueltas al pasto hasta el tiempo permite que se vuelvan a casa.

Destetar y pesar becerros es trabajo duro, y muchos días no van exactamente como se planean. Pero aun así, no fue el azar que hizo que los becerros de 1975 que pesaban 469 libras pesaran en exceso a 600 libras hoy en día. Los productores pueden haberse asombrado con las maravillosas fotos de los años 60 y 70, pero buenas decisiones de selección basadas en los datos añadieron 130 libras y más al peso de becerros a la pareja vaca-becerro.

Una valoración de los insumos genéticos y administrativos es crucial a la administración del rancho. Los buenos documentos ayudan a los productores manejar su negocio y manejar el cambio. Sin documentos, un productor simplemente anda sin rumbo con las tendencias. Las tendencias son informativas, pero manejar es mejor. Y ya que el cambio es inevitable, manejarlo es crucial.

Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en <http://www.BeefTalk.com>

Para más información, contacte a la oficina de NDBCIA, 1041 State Ave., Dickinson, ND 58601, o vaya al <http://www.CHAPS2000.com> por internet.