

[\[previo\]](#) [\[próximo\]](#) [\[versión impresor\]](#) [\[inscripción\]](#)



El Hablaganados 70: Los becerros que mueren

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University

Cada año tiene que acabar, y este año está para hacerlo. Los novillos han estado engordándose desde el destete, y deben representar lo mejor de cada operación. No hay nada más placentero que un remolque lleno de novillos sanos y uniformes que representan la culminación de dos años de planes y administración.

Preconditioning Performance of Calves NDSU Dickinson Research Extension Center	
Weighting Weight	671 pounds
Weighting Value	\$ 560
Shipping Weight	794 pounds
Shipping Value	\$ 635

Como con cualquier operación agrícola, el buen tiempo y la buena preparación señalan que todo está listo para el transporte del producto. Los documentos de salud y la inspección de las marcas preparadas, los 157 becerros novillos del Centro de Investigación y Extensión de la Universidad del Estado de Dakota de Norte en Dickinson se cargaron la mañana del miércoles para su viaje a los corrales de engorde. Estos becerros representan los nacidos tarde en febrero hasta los mediados de abril y destetados el 6 al 8 de noviembre y puestos en un programa de precondicionar el 13 de noviembre.

Las columnas anteriores hablaban del peso de destete de los becerros (por término medio 676 libras) y el hecho de que los becerros ganaban poco del destete hasta el 13 de noviembre. Desde entonces, no obstante, han ganado por término medio 123 libras. Los becerros novillos pesaban más o menos 671 libras cada uno el 13 de noviembre y terminaron el programa de pre condicionar en 17 de diciembre (35 días) a eso de 794 libras cada uno. La ganancia diaria por término medio (ADG) era 3,51 libras para los becerros vivos.

Hay que notar que dije para los becerros vivos.

Los productores saben los riesgos de precondicionar. El Centro perdió dos becerros: uno murió de una úlcera del estómago que se rompió una vez que el becerro se puso a la ración de precondicionar y el segundo murió de un cuellos roto.

En centro forma parte de un ecosistema que se compone de faisanes, perdices y coyotes, y muchas otras criaturas de cuatro patas que los que visitan el Centro admiran. Desafortunadamente, un coyote corriendo o un grupo de perdices pueden asustar los becerros y el resultado, a veces, es un becerro muerto, yaciendo al lado del comedero.

Supongo que la mayoría de los productores saben de las estampidas inesperadas que derrumben las cercas y trae a todo el mundo corriendo tratando de desviarla. En el Centro, la diferencia entre el alambrado y los comederos de cemento es sencillamente que gastamos más tiempo recogiendo el ganado que está en corrales de alambre.

El negocio de la carne de vaca es una empresa que mira hacia el futuro. Un productor puede

estar muy preparado pero algo inesperado va a pasar. Lo desconocido es cuándo va a descubrirlo.

Los becerros de esas vacas (159 de ellos) tenían un valor de \$560 al destetar. Cuando se cargaron al remolque (157 de ellos), su valor era \$635. Si hubiéramos cargado todos los 159 becerros vivos, nuestros costos por becerro vivo, habrían sido \$7,26 menos.

El Centro retiene la propiedad y paga las cuentas a través de toda la cadena hasta la cosecha. La administración necesita minimizar, si no eliminar enteramente, los costos. El sobre que acompaña los becerros hasta los corrales de engorde contiene la historia de salud completa de todos los becerros.

Los becerros se vacunaron con un producto de siete vías (Ultrabec 7) con recibieron la marca y se inyectaron de nuevo con One Shot Ultra 7 tarde en septiembre o temprano en octubre. Los becerros también recibieron Cattle Master 4, cuatro a seis semanas antes del destete y otra vez con el destete.

Nos gusta pensar que hacemos lo mejor para planear un buen programa de salud para nuestros becerros. ¿Para qué incurrimos estos costos? El único becerro para el cual el productor debe considerar retener la propiedad es uno que va a seguir viviendo. No hay rentabilidad por los becerros muertos. Pero aun con los programas de salud probados, perdimos un becerro de vez en cuando. Por lo menos podemos decir que los vacunamos.

Desafortunadamente, los becerros muertos parecen caer dentro de tres categorías básicas: los que sufren los accidentes, los que tenían problemas respiratorios pre-existentes y los que tienen desordenes digestivos. Los desordenes digestivos son el hinchazón y el comer demasiado. Ambos se relacionan con condiciones pre-existentes. Al fin y al cabo, necesitan empezar y vivir la vida con la mejor administración posible. Sí, las económicas son importantes, pero no económicas para los becerros muertos.

Mientras los camiones y remolques se van para el sur, espero que este año no haya más becerros muertos.

Qué encuentre usted todas sus caravanas.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.BeefTalk.com. Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association(la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a www.CHAPS2000.com en la Red Internet.

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, kringwal@ndsuent.nodak.edu

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, richard.mattern@ndsu.edu