[previo] [próximo] [versión impresor] [inscripción]



El Hablaganados 119: use la L floja para hacer reducciones de inventario

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University

A veces la realidad nos golpea en la cara y tenemos que tomar un paso hacia atrás y evaluar de nuevo lo que está pasando. Para los productores de animales de cría, la sequia continua, la escasez de comida and el costo aumentado de ella se desarrollan contra nuestra actitud perpetuamente optimista. Hay límites verdaderos en lo que hacemos y uno de éstos es la madre naturaleza.

Otro límite es el capital --- la cantidad de dinero que el productor tiene para arriesgar. Cada productor tiene sus propias preocupaciones y ésas nos dan arrugas profundas. Con todo esto, el Centro de Investigación y Extensión de la Universidad del Estado de Dakota de

Age	First 21 days	Second 21 days	Third 21 days	Fourth 21 days	Late
2	84	13	- 1	0	0
3	37	14	0	4	3
4	31	14	1	1	- 8
5	25	9	0	5	5
6	19	3	3	1	5
7	7	4	1	1	1
8	18	15	6	4	7
9	10	15	2	3	1
10	- 2	3	6	0	0
11	20	3	3	0	1
12*	3	1	0	0	2

Norte en Dickinson está reduciendo actualmente el número de ganado para mejor planear para el futuro.

Un hilo común entre muchos fracasos financieros es no actuar cuando se debe. (Veo que esta columna de *El Hablaganados* podría caerse en la depresión muy pronto, pero ése no es lo que quiero hacer.) Todos nos enfrentamos con los desafíos a lo largo de la vida, y generalmente nada crea nada.

Tener un rancho o una granja es como conducir un auto rápido. A veces la curva dobla un poco más que uno quiere o las condiciones del camino no son las que se desea. En ambos casos, hay que ajustar la velocidad y la dirección para sobrevivir. Si el camino se estrecha, el latido del corazón puede elevarse, pero si se prepara y se planea cuidadosamente el instinto de sobrevivir surge y usted puede pasarlo sin un accidente. No obstante, si se espera demasiado antes de hacer los ajustes necesarios, su auto va a girar fuera de control con resultados trágicos posibles.

Ajustar el inventario es una opción abierta a los productores de ganado. Enfocarse en las ventas de de vacas ya preñadas o deshacerse de las vacas no deseadas a la hora más propicia ciertamente puede producir el efectivo, cortar los costos y con suerte dejarle ahorrar dinero para el futuro o reducir las deudas. Las reducciones de inventario en realidad pueden traer beneficios, particularmente si se mantiene el enfoque sobre el núcleo de la manada.

A menudo les he sugerido a los productores que utilicen el programa del Software para la Evaluación del Rendimiento de la Manada de Ganado (CHAPS) para implementar el principio de la L floja. Esto es mucho más fácil para los productores que ya tienen una tabla de distribución de parir los becerros, pero si usted no lo tiene, he aquí cómo hacerlo.

Tome una hoja de papel y haga cinco columnas que tienen una lista de fechas cuando las vacas parieron por la parte superior: los primeros 21 días, los segundos 21 días, los terceros 21 días, los

cuartos 21 días y tarde. Ahora haga una fila para cada edad de vaca que usted tiene en la manada. Cuando termine, habrá hecho una tabla con todas las edades de las vacas por el lado izquierdo y el ciclo de parir por la parte superior.

Para completar la tabla, vaya a su libro de becerros y escribe cada vaca en la casilla apropiada de la tabla. Por ejemplo, la vaca H8220 tiene cuatro años y parió 30 días después que la temporada de parir comenzó. Ponga una marca en la fila para las de tres años y otra marca en la columna para los segundos 21 días; la vaca G7108 tinen cinco años y parió 15 días después que la temporada de parir comenzó y usted pondría una marca en la fila de las de cuatro años y otra en la columna de los primeros 21 días.

Después de pasar por las vacas, tendrá una tabla que muestra la distribución de su temporada de parir por la edad de la vaca. Ahora dependiendo de cuántas vacas de las cuales usted necesita deshacerse, dibuje una L floja y venda todas las vacas debajo y a la derecha de la L floja. Por ejemplo, el Centro de Investigación y Extensión de la Universidad del Estado de Dakota de Norte en Dickinson dibujó una línea entre las vacas de nueve años y las de diez años y otra línea entre los terceros 21 días y los cuatro 21 días para crear nuestra L floja. Vendimos todo debajo y a la derecha de la L floja.

Lo que hace esto es identificar las vacas más viejas tanto como esas vacas que no paren a tiempo. Muchas de estas vacas serán muy buenas para otras personas y el proceso limpiará y afinará su propia operación. Cuando usted termina con la L floja, no se olvide de incluir algunas otras de mala temperamento o que no producen mucha leche porque ahora es su oportunidad de deshacerse de ellas también

Qué encuentre usted todas sus caravanas.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en www.BeefTalk.com. Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association (la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a www.CHAPS2000.com en la Red Internet.

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, kringwal@ndsuext.nodak.edu

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, richard.mattern@ndsu.edu