

[\[previo\]](#) [\[próximo\]](#) [\[versión impresor\]](#) [\[inscripción\]](#)



## El Hablaganados 193: Aceptable quiere decir criar un becerro bueno que vende bien

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU  
Traducción por Dr. John S. Ballard, Dickinson State University

Mantener la manada de ganado es una declaración sencilla pero no es una dirección obvia. Al pasar el tiempo, se añaden cada vez más detalles a la fórmula y las ideas nuevas suelen añadir la complejidad. Lo esencial para cualquier operación para la carne de vaca, no obstante, es que el ganado necesita reproducir a la hora apropiada y producir un becerro aceptable.

Aceptable es una decisión objetiva de cada administrador. Hay, no obstante, puntos de referencia disponibles para mejor explicar aceptable. Los datos coleccionados por el programa de Software para la Evaluación del Rendimiento de la Manada de Ganado (CHAPS) para la Asociación del Mejoramiento de Ganado para la Carne de Res de Dakota de Norte (NDBCIA) proveen una buena oportunidad de verlos. Para muchos productores en el Medio Oeste de este país, la manada debe haber parido 57% de los becerros dentro de los primeros 21 días del comienzo de la temporada de parir las vacas maduras y 84% dentro de los primeros 42 días.

Acceptable Values for Herd Reproduction	
Trait	Percentage
Overall pregnancy rate	93.4%
Overall calving rate	92.8%
Overall weaning rate	90.3%
Percent Mature Cows Calving	
Within 21 days	57%
Within 42 days	84%
Percent Heifers Calving	
Early (before mature cows)	34%
Within 21 days	69%
Within 42 days	85%
Based on CHAPS Benchmarks <a href="http://www.chaps2000.org/benchmarks.htm">www.chaps2000.org/benchmarks.htm</a>	

Las novillas siguen un plan hecho por los hombres. Puesto que una práctica general es que las novillas paren antes de las vacas maduras, típicamente 34% de las novillas paren antes de que las vacas maduras empiecen a parir, con el 69% paridos al final de los primeros 21 días de parir de las vacas maduras y el 85% paridos al final de los 42 días de parir de las vacas maduras. Las novillas están mezclando dentro de la temporada de parir e las vacas maduras, usando las maduras como la base.

Interesantemente, aun con el comienzo temprano para las novillas, después de 42 días de la temporada de parir (usando las vacas maduras como base), sólo 85% de las vacas han parido, a pesar del estatus de las novillas de primer becerro ni él de las vacas maduras. Al final, las vacas necesitan concebir y llevar la preñez exitosamente.

Típicamente, en esta parte del país, un poco más de 93% de las vacas de veras se conciben, con menos de 83% llevando exitosamente la preñez hasta el parto. La reproducción en la mayoría de las manadas se evalúa dos veces al año: en el otoño, cuando típicamente 6,6% de las vacas abiertas se vendieron, y en la primavera cuando las vacas secas se venden.

A veces la lógica del productor lo hará guardar las vacas abiertas, pero por lo práctico las vacas abiertas se van de la manada productiva. La segunda vez que las vacas se evalúan es ahora. En el DREC, la limpieza de la primavera es ahora.

Las vacas que no están criando un becerro están recogidas para vender. El pedido actual del administrador del rancho es vender las siguientes el 29 de abril en la subasta en el estable de ventas local: la Vaca G7134 – abortada; la Vaca H8072 --- becerro muerto; la Vaca J9067 --- becerro muerto; la Vaca j9399 --- abortada; la Vaca novilla de primer becerro M2020 --- deshecha, loca, no cuida el becerro, el becerro transferido a la Vaca M2353; Vaca novilla de primer becerro M2030 --- becerro muerto, posiblemente abortado; vaca novilla de primer becerro M2175 --- becerro grande, parto difícil, nacido muerto; Vaca novilla de primer becerro M2257 --

- muerto, parto difícil, sofocado; y la Vaca novilla de primer becerro M2387 --- becerro muerto.

El pedido entero es vender cuatro vacas maduras y cinco vacas novillas de primer becerro. Esto suma a dos vacas maduras que abortaron y dos que perdieron sus becerros por razones desconocidas. De las cinco novillas, tres perdieron sus becerros en el parto de o un parto difícil o por el abandono. La vida no es justa pero es la hora de cargar y seguir adelante. Los productores de CHAPS regionales venden un poco más de 3% de sus vacas como vacas secas en la primavera. Ya estamos casi terminados pariendo 256 vacas y las nueve vacas son 3,5% de ellas.

¿Qué podríamos haber hecho diferentemente? Mirando cada vaca seca, ¿Fue ellas o nosotros? ¿Debemos guardarlas un año más? Trato de no meterme personalmente con las vacas pero la realidad desnuda es que tenemos 100 novillas de reemplazo esperando su destino.

Esta conversación empezó con la definición de la palabra aceptable, pero en este caso, queda más que discutir. Por lo menos por ahora, aceptable no incluye las vacas secas.

Qué encuentre usted todas sus caravanas.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en [www.BeefTalk.com](http://www.BeefTalk.com). Para más información, póngase en contacto con el North Dakota Beef Cattle Improvement Association( la Asociación de Mejoramiento de la Carne de Res de North Dakota 1133 State Avenue, Dickinson, ND 58601 o vaya a [www.CHAPS2000.com](http://www.CHAPS2000.com) en la Red Internet.

Fuente: Kris Ringwall, (701) 483-2348, ext 103, [kringwal@ndsuxext.nodak.edu](mailto:kringwal@ndsuxext.nodak.edu)

Redactor: Rich Mattern, (701) 231-6136, [richard.mattern@ndsu.edu](mailto:richard.mattern@ndsu.edu)