

El Hablagnados 555: ¿Dónde está el pasto?

[[previo](#)] [[próximo](#)] [[versión impresor](#)] [[inscripción](#)]

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University

La discusión de la fecha de parto bovino es un ejemplo real de una cuestión ligada entre el planeamiento a largo y a corto plazo para muchos productores de carne de res.

Uno sí necesita preguntar dónde está el pasto. La nieve todavía cubre la tierra, por lo menos en el suroeste de Dakota del Norte. Aunque los productores de ganado pueden dudar de las fechas de soltar ganado en primavera y modificar un poco los planes de pastoreo, éste es un caso cuando las vacas sobrepasan el trigo.

Los granos de cereal de estación fresca y otros cultivos tienen una amplia selección de fechas de sembrar. Sin embargo, a los productores les gusta meterse al campo temprano. Este año, la siembra temprana no fue marzo y, lo más probable, no será abril tampoco. Para el productor de cultivos, el término "temprano" de verdad parece más como tarde, aunque la mayoría aceptaría los principios de mayo como normal.

El negocio de vacas es un negocio de pasto, y a pesar de la variedad grande de altos y bajos, el pasto parece adaptarse bastante bien. De hecho, la base de un sistema de pastoreo bueno es la fiabilidad del pasto, así que entender los sistemas de pastoreo y la administración de pasto es esencial a la operación de ganado. Es bien conocido que los pastos de estaciones frescas y los pastos de estación cálida del verano son distintamente diferentes, pero ambos se requieren para tener un programa de pastoreo efectivo.

Por supuesto, sistemas de pastoreo alternativos se pueden crear, pero las praderas originales nativas de las Praderas Grandes norteamericanas eran y todavía son un sueño del productor de ganado. No utilizar este recurso en una forma perpetua cuesta al productor y los que seguirán.

Lo fundamental es que las estrategias de pastoreo efectivas utilizan el ganado porque el ganado hace bien mantener saludable las praderas. Si hay una regla de oro entre los planes de pastoreo de los productores, es tal vez simplemente tener un plan. El plan debe reflejar principios biológicos conocidos que realiza la producción perenne de pasto y ser manejable por el productor.

En el Centro de Investigación por Extensión en Dickinson, la temporada de pastoreo empieza en mayo. Las vacas y los becerros se soltarán en un pastizal de trigo con cresta a principios de mayo y quedarán allí hasta el 30 de mayo. Algunos productores pueden soltarlos la última semana de abril porque la pauta general es de hacerlo durante la etapa de tercera hoja para los pastos de estación fresca. Las cuatro semanas de pastorear en pasto de estación fresca proveen un buen comienzo para la temporada de pastoreo de verano.

Al planear la temporada de pastoreo de verano, sistemas eficaces de alternación ayudarán a cosechar un becerro muy pesado y mantener las praderas en condición máxima por siglos venideros. Las fechas son claves, además de tasas adecuadas de abastecimiento que caben bien con el lugar.

Este año, el Centro empezará parejas de vacas y becerros a pastorear en el pasto nativo a principios de junio. Serán enviados a su segundo pastizal de alternación para los mediados de junio y a su tercer pastizal a finales de junio.

Tres pastizales con una alternación rápida serán completados para los mediados de julio. Esto deja la estimulación de las plantas de pasto, lo cual eleva la productividad del pastizal. Después de la primera ronda de alternaciones cortas por los tres pastizales, los tres pastizales serán pastoreados otra vez por aproximadamente 30 días cada uno para completar la temporada de pastoreo a mediados de octubre.

Hay otros planes, pero el punto importante de la perspectiva del productor es de consultar con un científico de campo local y de desarrollar un plan bueno, sólido. El Servicio por Extensión de la Universidad Estatal de Dakota del Norte o el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, ubicado en casi cada condado del país, podría ayudar a un productor a empezar.


Esos pastos de estación fresca son productivos, pero los finales de mayo llegarán rápidamente. Ahora sería buen tiempo para planear el siguiente paso y tener un sistema de pastorear igual para el pasto de estación cálida adonde mandar el ganado. Empezar ahora plantará la semilla para más planeamiento el próximo invierno. Con un poco de inversión en cercas y riego, el pastoreo planeado llega a ser realidad.

¿Está usted moviendo el ganado, manejando su forraje y planeando para el futuro? A pesar de la respuesta, los sistemas de pastoreo individuales se deben desarrollar consultando a un especialista en el Centro u otros profesionales de administración de praderas. Si uno sigue dudando la influencia la administración puede tener en la pradera a largo plazo, vaya a ver uno de los muchos productores que han implementado sistemas de pastoreo a largo plazo. Disfrute un poco de conversación con esos productores y de verdad mire bien a la administración de praderas planeada porque la imagen real vale un montón de palabras.

Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en <http://www.BeefTalk.com>

Para más información, contacte a la oficina NDBCIA, 1041 State Ave., Dickinson, ND 58601, o vaya al <http://www.CHAPS2000.com> por internet.



¡Tenga un plan de pastoreo!

Un productor duerme mucho mejor cuando se sabe que 30 libras de materia seca por día está disponible para una vaca de 1,200 libras mientras está pastoreando.