

El Hablaganados 610: No dé por sentado la fertilidad de los toros

[\[previo\]](#) [\[próximo\]](#) [\[versión impresor\]](#) [\[inscripción\]](#)

Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University

Hay tres consideraciones principales al evaluar los toros al acercarse la temporada de cría.

Los finales de mayo y principios de junio son tiempos óptimos para soltar toros en el negocio de carne de res, así que la revisión final se necesita hacer ahora para asegurar que cada toro esté listo.

El negocio de carne de res depende de comprar toros fértiles, productivos que entregan la genética deseada a su progenie y cumplen la demanda del consumidor por la carne de res.

Esta primavera, muchos productores han comprado un toro que está entre los límites de \$3,000 a \$5,000. Es una inversión buena, pero las inversiones buenas necesitan cuidarse y mantenerse adecuadamente. Una de las claves de una temporada de cría exitosa es un toro que fecunda vacas. Eso parece como un pensamiento demasiado lógico, pero no lo es.

Hay tres consideraciones principales al evaluar los toros al acercarse la temporada de cría. La primera y más sencilla es la prueba de seguridad de apareamiento. La prueba tiende a recibir más de la publicidad, y recuerdos constantes se dan a hacer la prueba de fertilidad de los toros. Estas pruebas se necesitan hacer seis a ocho semanas antes de soltar los toros porque se espera que los toros estén produciendo esperma viable en anticipación de la temporada de cría.

Si por alguna razón un toro no pasa la prueba de seguridad de apareamiento, el toro debe ser evaluado de nuevo ahora. Si no pasa otra vez, el toro necesita ser seleccionado para ser despedido. Téngase presente que muchos toros de un año han tenido pruebas de fertilidad antes de la venta y son revisados adecuadamente a la hora de venta. Sin embargo, si la oportunidad se presenta, evaluar de nuevo a los nuevos toros cuando los toros más viejos se evalúan de verdad no compromete su administración.

Ahora el segundo punto de consideración: aunque a menudo es parte de la prueba de seguridad de apareamiento, se necesita evaluar la salud y estructura en general del toro. A menudo un toro puede esconder una debilidad al ser trabajado con otros toros, así que la falta de salud se puede pasar por alto. Las piernas traseras y las caderas son las máquinas funcionarias que permite un toro a aparear. Cualquier defecto se necesita evaluar muy críticamente. Una vez en el pastizal, la oportunidad de evaluar adecuadamente, además de la dificultad adicional de juntar los toros, hace las segundas decisiones muy difíciles.

Los toros que han perdido su condición antes de soltar los toros de verdad son candidatos de la fertilidad pobre. Tal como con las vacas, una calificación de condición de 5 ó 6 significa que el toro está en buenas condiciones para la cría. Sin embargo, perder su condición antes de la cría no es aconsejable. Muy similar a las pruebas de seguridad de apareamiento, la nutrición taurina necesita ser correcta dos meses antes de soltar los toros porque hacer cambios antes de la cría es desafortunado.

El tercer criterio más importante es el comportamiento del toro, o agresividad y deseo de aparear. Algunos toros pueden ser demasiado agresivos y aun ponen al productor y los obreros en su orden jerárquico mientras trabajan para dominar todas las cosas vivientes. Aunque de verdad están listos para ser soltados, se deben notar estos toros y excusarlos cortésmente cuando llegue la oportunidad de venderlos.

Puede ser difícil, pero es verdad que los becerros de toros agresivos, hiperactivos no son deseables. Igual de importante, los productores necesitan asegurarse que el toro o los toros tengan el deseo de aparearse. No todos los toros fecundan vacas. Asumirlo puede traer miradas tristes y desilusionadas al revisar las vacas por la preñez en el otoño. Aunque no haya un chequeo rápido, vigilar a todos los toros antes y después de soltarlos es esencial. Asegúrese que cada toro fecunde las vacas. No es una tarea fácil, pero se necesita hacer.

La consecuencia son vacas abiertas, así que revise y revise de nuevo sus vacas y toros. Pregúntese: "En los últimos siete días, ¿cuántas veces revisé las vacas y cuántas veces revisé los toros?"

Una vez completo el parto bovino, las vacas deben estar en ciclo. De hecho, una revisión rápida de las vacas se puede hacer al recordar que el ciclo de estro promedio de una vaca es 21 días. Si todas las vacas están en ciclo, unos 5 por ciento deben estar expresando el "celo" cada día (un día dividido por 21 días). Suponiendo una manada de 100 vacas, un promedio de cinco vacas debe estar en celo o estro cualquier día dado.

Me doy cuenta de que no todas las vacas paren los primeros 21 días de la temporada de parto bovino. De hecho, sólo 63 por ciento de las vacas paren los primeros 21 días de la temporada de parto. Sin embargo, no es irracional esperar por lo menos una vaca debe estar en celo cada día temprano en la temporada de parto bovino, aun si un productor sólo expone un toro maduro a 30 vacas.


Si el aumento de un becerro es 2.5 libras por día al amamantarse, cada vez un toro pierde una vaca en celo, cuesta al productor más de 50 libras de becerros. La mayoría de los productores no discuten el valor del toro, pero la magnitud de ese valor a menudo se subestima.

Evalúe los toros ahora para asegurar que los que son principales estén listos. Tampoco es mala idea mirar a los toros de reserva para asegurar que tiene un poco de talento en el equipo.

Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.

Sus comentarios siempre son bienvenidos en <http://www.BeefTalk.com>

Para más información, contacte a la oficina NDBCIA, 1041 State Ave., Dickinson, ND 58601, o vaya al <http://www.CHAPS2000.com> por internet.



Ya es la hora de chequear de nuevo el corral de toros--¿Son fértiles los toros? ¿Son sanos los toros? ¿Están interesados los toros?